

星网锐捷 统一通信3000系列网络话机

Star-net Unified Communication SVP 3000 Series



产品概述

星网锐捷统一通信SVP3000系列IP话机是星网锐捷新一代高品质统一通信终端，具有操作简便、接入方式灵活、通话质量稳定等特点，为用户带来高效操作、高清音质临场拟真体验。

庄重商务风格的外形，适合政企各种办公应用场景

话机采用灰黑主色调，配合圆角机身设计，呈现庄重的商务感，无论是政府或企业的办公室场景均适用

全带高清音质，给通话者带来如临其境的通话享受

采用最顶尖的语音技术，成就全带高清音质，连呼吸的声音都能完美再现，给通话者带来如临其境的通话享受

人性化的设计思维，打造最舒适的使用体验

从话机底座针对商务桌面进行人体工学专业化设计，到人性化的圆润曲线手柄，再到按键排列设计及材质选择，每一处细节体现人性化巧思，只为最舒适的使用体验

高分辨率图形液晶屏，真正高性价比

全系列配备高分辨率图形液晶显示屏和多个以太网口，引领高带宽业务创新

语音及安全

- 高保真扬声器、手柄、耳麦
- 完善的信令加密、媒体流加密，支持VPN

个性化

铃声

- 支持铃声选择,内置14首铃声
- 支持个性铃声导入

话机管理

本地配置

- 话机提供LCD图形化配置界面,实现本地管理

内置WEB服务器

- 话机内置WEB服务器,提供WEB配置页面,轻松管理话机

星网锐捷EMU统一网管

- 实现批量话机重启、集中配置、统一升级、配置导出、日志导出等功能

话机应用

图形化操作界面

- 全系列一致的操作体验
- 人机界面,配合软键实现人机交互
- 丰富的功能,简单的操作

本地三方会议

- 支持本地三方会议,通过话机即可轻松召开、管控会议

联系人

- 多达500条联系人信息
- 联系人分组
- 编辑个人信息
- 可添加100条黑名单

LDAP通讯录

政企通讯录

- 智能搜索

通话记录

100条通话记录（已拨/已接/未接/前转）

- 通话记录状态显示
- 列表中直接拨号

XML应用

- 支持XML浏览器

产品特性

SVP3000基本型



SVP3000基本型IP话机配备有132*64图形液晶显示屏，并以图形化界面，提供便捷的操作体验。SVP3000以其友好的人机操作界面、多功能的可编程键以及高清音质，成为新一代经济型IP话机的典范。

显示屏

- 132*64分辨率，带背光，2.3寸液晶显示屏

按键

- 可编程键：10个
- 固定功能键：主界面、联系人、耳麦、前转、通话记录、静音、免提、音量调节、消息
- 软按键：4个，配合屏幕菜单，进行便捷操作
- 导航键：上/下/左/右/OK/返回

接口

- 以太网接口：2个，支持以太网供电（POE）
- 耳麦接口：RJ-9

SVP3060商务型



SVP3060商务型IP话机支持3线SIP账号，配备132*64图形液晶显示屏，提供丰富的功能和便捷的操作体验。SVP3060以其多线路接入、友好的人机操作界面、多功能的可编程键以及高清音质，成为新一代商务型IP话机的标杆。

显示屏

- 132*64分辨率，带背光，2.3寸液晶显示屏

按键

- 线路键：3个，含绿色LED指示灯，最多支持3线路
- 可编程键：10个
- 固定功能键：主界面、联系人、耳麦、前转、通话记录、静音、免提、音量调节、消息
- 软按键：4个，配合屏幕菜单，进行便捷操作
- 导航键：上/下/左/右/OK/返回

接口

- 以太网接口：2个千兆网口，支持以太网供电（POE）
- 耳麦接口：RJ-9

SVP3090领航型



SVP3090领航型IP话机提供一键式用户线/功能/快速拨号按键。支持6线SIP账号，配备480*272图形液晶显示屏，提供丰富的功能和便捷的操作体验。SVP3090以其多线路接入、友好的人机操作界面、丰富的外设支持能力以及高清音质，成为主管、前台、调度员、坐席员等专业用户的首选。

显示屏

- 480*272分辨率，带背光，4.3寸彩色液晶显示屏

按键

- 线路键：6个，含绿色LED指示灯，最多支持6线路
- 可编程键：28个
- 固定功能键：主界面、联系人、耳麦、前转、通话记录、静音、免提、音量调节、消息
- 软按键：4个，配合屏幕菜单，进行便捷操作
- 导航键：上/下/左/右/OK/返回
- 扩展键：10个，含红绿双色LED指示灯

接口

- 以太网接口：2个千兆网口，支持以太网供电（POE）
- 耳麦接口：RJ-9

SVP3090EM



SVP3090EM是一款多功能的IP话机扩展板。配套SVP3090 IP话机提供常用联系人快速拨号、群组代答、通话录音、通讯录等多种功能。单块SVP3090EM扩展板将SVP3090的可编程键扩展到多达48个,并通过液晶屏幕提供可视化标签。SVP3090EM配合SVP3090,提升IP话机用户体验,提高办公效率。

显示屏

- 272*480分辨率,带背光,彩色液晶显示屏

可编程键

- 20个,含红绿双色LED指示灯,可呈现联系人线路状态

翻页键

- 2个,含红绿双色LED指示灯,支持翻页(2页)

功能图标显示

- 可显示免打扰、语音消息、前转、通讯录等功能图标

3000系列IP话机功能特性

类别	项目	3000基本型	3060商务型	3090领航型
协议	网络协议	TCP/IP, SIP (RFC 3261、3GPP TS 24.229), SDP, UDP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, PPPoE, HTTP, HTTPS, SNTP		
话机特性	多线路	1	3	6
	音频编解码	G.711A/μ, G.722, G.723, G.726, G.729		
	音频特性	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF: Inband/RFC2833/SIP Info • AEC:回声消除 • AGC:自动增益控制 • AJB:自适应抖动缓冲 • ANR:自动噪声抑制 • CNG:舒适噪声生成 • PLC:丢包补偿 • VAD:语音活动检测 		
	通话记录	100条(已拨、已接、未接、前转) 同时支持未接来电提醒功能		
	联系人	联系人500条 黑名单100条		
	多国语言	显示支持:中文简体、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语		
	铃声设置	支持默认铃声(默认14首铃声)		
	本地会议	支持3方音频会议		
业务应用	基础语音	呼叫等待、呼叫保持、呼叫转移、呼叫前转、免打扰、呼叫驻留、指定代答、同组代答、区别振铃、语音邮箱、缩位拨号、忙灯区(3000不支持这个功能)		
	政企通讯录	支持查询、直接拨号、添加到本地联系人功能		
	姓名、部门显示	支持来电/去电时显示对端姓名、部门、电话号码等内容		
	联动	支持通过VT Desktop进行通话控制和状态同步		
	一键转接	具有业务权限的用户支持在通话过程中将通话切换至绑定的手机或话机,也可取回通话		
	立即会议	话机支持通过会议键发起立即会议		
	群组会议	话机支持选择联系人分组发起会议,邀请分组内的所有成员加入语音会议		

3000系列IP话机规格参数

类别	3000基本型	3060商务型	3090领航型
显示屏	132*64分辨率, 带背光, 2.3寸液晶显示屏	132*64分辨率, 带背光, 2.3寸彩色液晶显示屏	480*272分辨率, 带背光, 4.3寸彩色液晶显示屏
指示灯	电源指示灯	电源指示灯、线路指示灯、MWI灯、可编程键指示灯	
按键	可编程键:10个 •固定功能键:主界面、联系人、耳麦、前转、通话记录、静音、免提、音量调节 •软按键:4个, 配合屏幕菜单, 进行便捷操作 •导航键:上/下/左/右/OK/返回	线路键:3个,含绿色LED指示灯, 最多支持3路 •可编程键:10个 •固定功能键:主界面、联系人、耳麦、前转、通话记录、静音、免提、音量调节 •软按键:4个, 配合屏幕菜单, 进行便捷操作 •导航键:上/下/左/右/OK/返回	线路键:6个,含绿色LED指示灯, 最多支持6线路 •可编程键:28个 •固定功能键:主界面、联系人、耳麦、前转、通话记录、静音、免提、音量调节 •软按键:4个, 配合屏幕菜单, 进行便捷操作 •导航键:上/下/左/右/OK/返回
网络接口	10/100M以太网口, 2个, 支持以太网供电 (POE)		
手柄接口	RJ-9		
耳麦接口	RJ-9		
POE	Class 0		
	输入:AC 100V~240V 输出:DC 5V/1.2A		
功耗	5W		
尺寸	193 * 190 * 38.4mm	229.5*193*38.5mm	281.4* 214.1 * 53.5 mm
重量	0.8kg	1.19kg	1.23kg

SVP3090EM扩展板规格参数

类别	参数
支持IP话机型号	SVP3090
显示屏	272*480分辨率, 带背光, 彩色液晶显示屏
显示语言	中文简体、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语
按键数	20个可编程键,2个翻页键
最大页数	2页
扩展板级联个数	最大支持6个
可编程键功能	快速拨号、忙灯区、通讯录、XML浏览器、前转、指定代答、同组代答、呼叫驻留、DND
电源适配器	输入:AC 100V ~ 240V 输出:DC 5V/1.2A
功耗	5W
尺寸	161.5*119.5*36.5mm
重量	0.35kg