



星网锐捷 统一通信电话会议系统

Star-net Unified Communication SVM System



| 产品概述



星网锐捷统一通信SVM系列电话会议系统采用软交换架构，具有使用简便、性价比高、兼容性强、扩展性好等特点。该系列支持16/30方并发会议，支持丰富的会议类型、灵活的会议管理、自由的会场控制等功能，同时可与运营商NGN/IMS网络互通，也可与用户现有的IPPBX互通，组网十分灵活，有效提高企业沟通效率。

| 产品特性

采用标准通讯协议

- 支持标准SIP协议，可与企业现有的IPPBX互通，也可与运营商NGN/IMS网络互通。

灵活的会议管理

- 支持基于WEB方式的会议控制、管理功能，支持会议日志查看和下载，支持会议录音和录音文件管理等。

多种会议角色

- 支持多种会议角色，包括系统管理员、会议管理员、会议主持人和会议参与者等。

丰富的会议类型

- 支持永久型、预约型、临时型、重复型等会议类型。

自由的会场控制

- 支持基于WEB和话机键盘的会场控制，会议主持人可以通过话机按键完成呼入会议、会议锁定（主持人）、邀请成员（主持人）、退出会议、关闭会议（主持人）、音量调节和主动静音等功能。

完善的会议通知功能

- 支持电话通知和邮件通知。

| 技术参数

产品型号	SVM5130	SVM5116
容 量	最高支持30方会议参与者	最高支持16方会议参与者
通讯协议	SIP RFC3261, SDP RFC2327, RTP/RTCP	
语音编码	G.711A/U, G.723.1, G.729A/G.729AB	
录 音	支持录音功能	
会议类型	永久型会议、预约型会议、临时型会议 被动式会议、主动式会议	
会场控制	WEB控制 话机键盘控制	
会议通知	电话通知 邮件通知	
网络端口	4个以太网口	
电 源	AC电源, 输入110~240V AC, 47~63Hz	
工作环境	工作温度: 0~40℃ 相对湿度: 20~90%, 不结露	
物理规格	426×270×45 mm	

| 订购信息

产品型号	产品描述	必选/可选
SVM5116	电话会议服务器, 16方, 160G存储空间, 丰富的会议类型和灵活的会议控制功能	
SVM5130	电话会议服务器, 30方, 160G存储空间, 丰富的会议类型和灵活的会议控制功能	
SVM5100	电话会议服务器, 500G存储空间, 支持raid1冗余存储, 支持丰富的会议类型和灵活的会议控制功能(需配用户授权, 最大支持128方并发, 最小64方起订)	
SVMVL	电话会议用户并发许可 (配套SVM5100使用, 64个起订)	